

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rosпотребнадзор.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается территориального отдела)

«_15_»_марта__г.,_14_час._00_мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут ул.Республики 75/1

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 93

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Н.П. Шипулиной № 93 от 17.02.2022г о проведении плановой выездной проверки

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, главный государственный санитарный врач по г. Сургуту и Сургутскому району Наталия Петровна Шипулина; - руководитель проверяющей группы;

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, Лилия Салаватовна Шакирова;


Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Чепурченко Людмила Васильевна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И. Золотухиной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);



Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

8 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инструментальное обследование;
- 4) экспертиза;
- 5) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «01» марта 2022 г., 10 час. 00 мин. по « 01» марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

отбор проб, осмотр

10.03.2022 с 10.00 час до 13.00 час (документарная)

15.03.2022 с 12.00 час до 14 час 00 мин (документарная)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 01.03.2022

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Копия лицензии на образовательную деятельность
- Копия технического паспорта
- Копия договора на вывоз ТБО
- Копия договора на медицинское обеспечение
- Копия договора по приему, транспортированию отходов
- Копия договора на дератизацию, дезинсекцию
- Копия режима дня

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки, на основании экспертного заключения от 15.03.2022года, акта инспекции от 15.03.2022года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым),

Установлено:

МБОУ средняя общеобразовательная школа №4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной осуществляет следующие виды деятельности, работ, услуг: образовательная деятельность, осуществляемая по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования.

Свидетельство о регистрации (ИНН): 8602002000, ОГРН 1028600615218

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1710.

Объем выполняемой деятельности: общее образование.

В МБОУ СОШ № 4 функционирует в двухсменном режиме.

В первую смену обучаются 1 (а,б,в,г), 2 е, 4 (а,б,в,г), 5 (а,б,в,г), 9 (а,б, в), 10 (а,б), 11 (а). Во вторую смену обучаются 2 (а, б, в, г), 3 (а, б, в, г, д), 6 (а, б, в), 7 (а, б), 8 (а, б).

Персонал объекта:

Все сотрудники имеют личные медицинские книжки, медицинский осмотр пройден, прививки согласно национальному календарю прививок.

Участок объекта:

Объект расположен на территории жилой застройки. Территория имеет ограждение по периметру и искусственное наружное освещение. На территории имеется спортивная площадка, которая в зимнее время не используется.

Вывоз мусора осуществляется специализированными организациями. Предоставлена копия договора № ЮЭ01КОСУ00004202 от 13.12.2021 на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с бюджетной организацией – собственником/владельцем помещения с АО «Югра-Экология».

Здание:

Здание МБОУ СОШ №4, отдельно стоящее, трёхэтажное капитального исполнения.

1 этаж.

Гардероб для начальных классов – 20,1 кв.м.

Гардероб для среднего и старшего звена – 51,1 кв.м. Гардеробы оборудованы вешалками для верхней одежды и крючками для сменной обуви.

Кабинет технологии для мальчиков, состоящий из двух кабинетов – 61,6 и 71,7 кв.м. В данных помещениях установлены столярные и слесарные станки.

Кабинет для коррекционно-развивающих занятий – 20,7 кв.м.

Кабинет начальных классов №18 (по техническому паспорту помещение № 6) – 50,1 кв.м.

Производственная мощность данного кабинета 20 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 4в (1 смена) списочный состав которого 27 детей, во вторую смену 2б, численность которого 24 ребёнка, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

Кабинет начальных классов №17 (по техническому паспорту помещение № 5) – 46,7 кв.м.

Производственная мощность данного кабинета 18 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 1в (1 смена) списочный состав которого 22 ребёнка, во вторую смену 3б, численность которого 26 детей, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14. На момент проведения обследования имеется нарушение внутренней отделки (нарушения целостности линолеума), что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.2.

Кабинет начальных классов №16 (по техническому паспорту помещение № 4) – 47,2 кв.м.

Производственная мощность данного кабинета 18 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 1б (1 смена) списочный состав которого 22 ребёнка, во вторую смену 4г, численность которого 26 детей, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

Кабинет начальных классов №15 (по техническому паспорту помещение № 3) – 47,5 кв.м.

Производственная мощность данного кабинета 18 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 3в (1 смена) списочный состав которого 25 детей, во вторую смену 3а, численность которого 25 детей, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

Кабинет начальных классов №14 (по техническому паспорту помещение №32) – 46,8 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 18 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 3в (1 смена) списочный состав которого 25 детей, во вторую смену 3а, численность которого 25 детей, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

Кабинет начальных классов №13 (по техническому паспорту помещение №31) – 47,1 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 18 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 1а (1 смена) списочный состав которого 21 детей, во вторую смену 3г, численность которого 26 детей, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

Кабинет начальных классов №12 (по техническому паспорту помещение №30) – 46,8 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 18 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 1г (1 смена) списочный состав которого 22 детей, во вторую смену 2г, численность которого 24 ребёнка, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

Кабинет начальных классов №11 (по техническому паспорту помещение №29) – 51,0 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 20 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 2е (1 смена) списочный состав которого 11 детей, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

На первом этаже расположен спортивный зал – 281,3 кв.м. При спортивном зале имеются раздевалки (отдельно для мальчиков и девочек). При каждой раздевалке имеется санузел и душевая (на одну кабинку). На момент проведения обследования в раздевалке для мальчиков имеется нарушение внутренней отделки (облупилась краска на потолке), что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.3.

На первом этаже имеются два санузла для мальчиков и два санузла для девочек. В каждом санузле для мальчиков установлены две раковины для рук, два унитаза (разделённые кабинками с дверями), два писсуара. В каждом санузле для девочек установлены две раковины для мытья рук и три унитаза (разделённые кабинками с дверями). Внутренняя отделка санузлов позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2 этаж.

Учебный кабинет №28 (по техническому паспорту помещение №13) – 49,1 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 19 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 4б (1 смена) списочный состав которого 27 детей, во вторую смену 2а, численность которого 24 ребёнка, что **не соответствует** требованиям

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

Учебный кабинет №27 (по техническому паспорту помещение №14) – 48,0 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 19 обучающихся (2,5 кв.м. на одного

численность которого 26 детей, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

Учебный кабинет №20 (ОБЖ) (по техническому паспорту помещение №22) – 51,6 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 20 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14).

Учебный кабинет иностранного языка (по техническому паспорту помещение №23) – 30,2 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 12 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14).

На втором этаже имеются два санузла для мальчиков и два санузла для девочек. В каждом санузле для мальчиков установлены две раковины для рук, два унитаза (разделённые кабинками с дверями), два писсуара. В каждом санузле для девочек установлены две раковины для мытья рук и три унитаза (разделённые кабинками с дверями). Внутренняя отделка санузлов позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Обеденный зал – 109,0 кв.м. Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных мест, оборудован обеденными столами и стульями, с поверхностью допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. При обеденном зале установлены 8 раковин для мытья рук, при каждой раковине имеется электрополотенце и жидкое мыло. Ежедневное меню висит на стенде, доступно для ознакомления. Организацию питания детей осуществляет СГМУП «Комбинат школьного питания».

3 этаж.

Учебный кабинет №32 (по техническому паспорту помещение №17) – 64,8 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 25 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п.

3.4.14). В данном кабинете занимается 9а (1 смена) списочный состав которого 22 ребёнка, во вторую смену 8б, численность которого 28 детей, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

Учебный кабинет № 33 (кабинет физики) – 64,1 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 25 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14).

Учебный кабинет №34 (по техническому паспорту помещение №13) – 48,3 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 19 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 5в (1 смена) списочный состав которого 24 ребёнка, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14. На момент проведения обследования имеется нарушение внутренней отделки (нарушения целостности линолеума), что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.2.

Кабинет информатики – 48,3 кв.м. Производственная мощность данного помещения 10 компьютеров (4,5 кв.м. на одно рабочее место с компьютером СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1). На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 12 компьютеров, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.12. На момент проведения

обследования имеется нарушение внутренней отделки (нарушения целостности линолеума), что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.2.

Кабинет информатики №35а – 59,5 кв.м. Производственная мощность данного помещения 13 компьютеров (4,5 кв.м. на одно рабочее место с компьютером СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1). На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 15 компьютеров, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.12.

Учебный кабинет №36 (по техническому паспорту помещение №10) – 49,0 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 19 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 9б (1 смена) списочный состав которого 22 ребёнка, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

Учебный кабинет №37 (по техническому паспорту помещение №9) – 49,0 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 19 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14). В данном кабинете занимается 11а (1 смена) списочный состав которого 23 ребёнка, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.14.

Кабинет химии № 31 – 64,4 кв.м. В кабинете химии установлен демонстрационный стол и вытяжной шкаф (в исправном состоянии).

Санузлов на третьем этаже нет (не предусмотрены проектом).

Требования к естественному и искусственному освещению помещений

Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют совмещённое освещение: естественное через боковые оконные проёмы, искусственное при помощи люминесцентных ламп. Все лампы имеют защитную арматуру. Произведены измерения уровней искусственной освещённости, протокол № 108.22 от 05.03.2022, результат **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Требования к отоплению и вентиляции

Помещения оборудованы системой отопления и вентиляции. Отопительные приборы расположены вдоль светонесущей стены.

Помещения проветриваются по графику. Имеется возможность сквозного проветривания (в отсутствие детей).

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров.

Требования к водоснабжению и канализации

Помещения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Произведён отбор проб воды системы централизованного холодного водоснабжения, протоколы № 04220.22 от 14.03.2022г., 04221.22 от 14.03.2022, 04222.22 от 14.03.2022 - результат соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для организации питьевого режима используются питьевые фонтанчики, которые установлены на каждом этаже.

В МБОУ СОШ №4 разработана программа производственного контроля.

Обучение начального звена в МБОУ СОШ №4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной организовано в 2 смены.

В первую смену обучаются 1 (а,б,в,г), 2 е, 4 (а,б,в,г), 5 (а,б,в,г), 9 (а,б, в), 10 (а,б), 11 (а). Во вторую смену обучаются 2 (а, б, в, г), 3 (а, б, в, г, д), 6 (а, б, в), 7 (а, б), 8 (а, б).

Занятия начинаются в 8.00, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.6.

Окончание занятий у второй смены в 18.15, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.6.

Обучение детей первого класса организовано в первую смену, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.16.

Занятия проводятся для первых классов организовано по 5-дневной учебной неделе, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.16.

Обучение вторых, третьих и четвёртых классов организовано по шестидневной рабочей неделе. Максимальная недельная нагрузка для учеников первого класса должна составлять не более 21 академический час. В представленном расписании недельная образовательная нагрузка обязательных уроков составляет у первых классов – 21 часов, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.6.

Сдвоенные уроки в расписании отсутствуют, что соответствует СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.6.

У первоклассников только один день в неделю с пятью уроками (за счёт урока физкультуры), что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.16

Во вторых, третьих классах количество уроков 4-5, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.16

Продолжительность урока составляет 40 минут, что соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.16

Выявлены нарушения:

1. В МБОУ СОШ № 4 количество обучающихся в классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (в классах №18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 28, 27, 26, 25, 23, 22, 21, 9а, 34, 37) при соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, что является нарушением п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.3.4.14. *Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.*)

2. На первом этаже расположен спортивный зал – 281,3 кв.м. При спортивном зале имеются раздевалки (отдельно для мальчиков и девочек). При каждой раздевалке имеется санузел и душевая (на одну кабинку). На момент проведения обследования в раздевалке для мальчиков имеется нарушение внутренней отделки (облупилась краска на потолке), что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.3. ""(п.2.5.3. *Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.*)

3. Произведены измерения уровней искусственной освещённости, протокол № 108.22 от 05.03.2022, результат **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 « Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4. На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 12 компьютеров, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.12.

5. На момент проведения обследования в кабинете информатики имеется нарушение внутренней отделки (нарушения целостности линолеума), что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.5.2.

Кабинет информатики №35а – 59,5 кв.м. Производственная мощность данного помещения 13 компьютеров (4,5 кв.м. на одно рабочее место с компьютером СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1). На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 15 компьютеров, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 3.4.12.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы лабораторных исследований:

протокол воды из системы централизованного водоснабжения № 03680.22, 03681.22, 03682.22, 03683.22 от 04.03.2022г.– результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-22.

Проведены замеры параметров микроклимата в учебных классах. Протокол №102.22.Ф от 02.03.2022- результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

Л.В. Чепурченко

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную
проверку



(подпись)

Старший специалист ТОУ Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Чепурченко Людмила Васильевна, тел. 8(3462) 24-60-77

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

15.03.2022г. МБДУ СМНЧ имени Л.И. Зенотулковой
М.П. Буржанова М.П.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий