

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86240041000115136452 _____

Дата « 03 » 09 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 192 г. Сургут, ул. Республики, 75/1 « 17 » 09 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Мищенко Мариной Юрьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ ПМ 86240041000115136452 в отношении МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной ИНН 8602002000, ОГРН 1028600615218 .

628401, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Фёдорова, д. 6.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- 1 Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м, что не соответствует требованиям п.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
2. На 3 этаже отсутствуют санитарные узлы для мальчиков и для девочек (дети ходят в санитарные узлы на 2 этаже), в санузле для мальчиков на 2 этаже туалетные кабины не оборудованы дверьми, что не соответствует требованиям подп. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
3. На момент проведения обследования в санузле для мальчиков и санузле для девочек на 2 этаже обнаружены дефекты пола в виде трещин и частичного отсутствия керамических плит, что не соответствует требованиям подп. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.
4. В санитарном узле для девочек на 1 этаже обнаружены дефекты потолка в виде следов течи и трещин, дефекты стен и дверных проемов в виде трещин, что не соответствует требованиям подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Также в этом санузле за туалетными кабинками хранится не промаркированный уборочный инвентарь, что нарушает требования подп. 2.4.12, 2.11.3 СП 2.4.3648-20.
5. В санитарном узле для персонала (1 этаж) обнаружены дефекты стен в виде трещин и провалов, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
6. На момент проведения обследования в помещении для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств обнаружены дефекты стен, потолка, оконных проемов в виде трещин и дефекты пола в виде волнообразных углублений, что не соответствует требованиям подп. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
7. На момент обследования в коридоре на 3 этаже присутствуют дефекты стен и потолка в виде трещин и дефекты дверей в виде сколов, также в коридоре на 1 этаже имеются дефекты потолка в виде трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
8. В кабинете приема врача обнаружены дефекты пола в виде трещин линолеума, что не соответствует требованиям подп. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.
9. На 2 и 3 этажах имеются дефекты дверей (вход в правое и правое крыло) в виде сколов и трещин стекла, что не соответствует требованиям подп. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

10. На момент обследования в учебных кабинетах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует требованиям п.п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

11. Практически во всех учебных кабинетах имеются дефекты стен, потолка (в виде трещин или подтеков) и пола (трещины), что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

12. На момент обследования кабинетов №№ 33, 28, 22, 20, 17, кабинет технологии для девочек не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.

13. На момент обследования кабинет физики и кабинет биологии не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

14. В кабинетах №№20, 22 система общего освещения обеспечена люминесцентными лампами с разными спектрами светового излучения, что не соответствует требованиям п.п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

15. В кабинете технологии для девочек обнаружены дефекты пола в виде провалов напольного покрытия и дефекты стен в виде трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

16. В кабинете технологии для мальчиков на потолке присутствуют дефекты в виде следов течи, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-

17. Согласно протоколу лабораторных исследований №29400.24 от 16.09.2024 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) дезинфицирующий раствор «Део-хлор» 0,06% имеет массовую долю активного хлора – менее 0,005%, что не соответствует требованиям п.п. 2.11.6 СП 1.2.3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

18. 11 кабинет (1а/3в) – 51,6 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,9/1,8 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 26/28 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

12 кабинет (1г – 1 ТНР, 1 ЗПР/ 2в - 1 ТНР, 1 ЗПР:) – 46,8 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,7/1,8 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 27/26 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

13 кабинет (2а – 3 ТНР, 1 ЗПР/ 4а - 2 ТНР, 2 ЗПР:) – 47,7 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,7/1,4 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/32 детей, также в обоих классах более трех обучающихся с ОВЗ при получении образования совместно с другими учениками, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

14 кабинет (3г) – 46,8 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,6 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), спи-сочный состав 29 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

15 кабинет (2г – 1 ТНР, 1 ЗПР/ 4г - 1 ТНР, 4 ЗПР:) – 47,5 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,6/1,5 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/30 детей, также в 4г классе более трех обучающихся с ОВЗ при получении образования совместно с другими учениками, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

16 кабинет (2б/ 4б – 1 ЗПР) – 47,2 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,8/1,4 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 26/32 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

17 кабинет (2д/ 4в – 2 ЗПР) – 46,7 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,8/1,5 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 25/30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

18 кабинет (1б – 3 ТНР/3б) – 50,1 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,7 кв.м. (не ме-нее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

2 этаж:

28 кабинет (1в/3а – 1 ТНР) – 49,1 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,6/1,7 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29/28 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

29 кабинет (3д – 1 ТНР, 2 ЗПР) – 48,5 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,6 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

19. Также над всем оборудованием, которое является источником выделения пыли, отсутствует местная система вытяжной вентиляции, что не соответствует требованиям п.п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

20. На момент обследования в учебных кабинетах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует требованиям п.п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Срок устранения вышеуказанных нарушений: 16.01.2025 года.

Согласно протоколу лабораторных исследований №29400.24 от 16.09.2024 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО - Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) дезинфицирующий раствор «Део-хлор» 0,06% имеет массовую долю активного хлора – менее 0,005%, что не соответствует требованиям п.п. 2.11.6 СП 1.2.3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок устранения нарушения: 01.10.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» 10 2024 г., **16.01.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Мищенко М.Ю.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » 09 2024 г.

И.О. директора
(подпись)

А.Т.С. Духинова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: