

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86230041000108536429

Дата «07» 11 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 199

г. Сургут, ул. Республики, 75/1 « 04 » 12. 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Мищенко Мария Юрьевна

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86230041000108536429 в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ
ЗОЛОТУХИНОЙ, ИНН 8602002000, ОГРН 1028600615218.

628402 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ.
ФЕДОРОВА, Д. 6

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м, что не соответствует требованиям п.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.3 На территориях городских и сельских поселений (далее - населенные пункты) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами 1 должны быть обустроены 2 контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) 3 или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки 4 для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки). Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров 5) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

2. На момент обследования на 3 этаже отсутствуют санитарные узлы для мальчиков и для девочек (дети ходят в санитарные узлы на 2 этаже), в санузле для девочек на 2 этаже (левое крыло) и в санузле для мальчиков на 1 этаже (правое крыло) туалетные кабины не оборудованы дверьми, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.2.4.11 На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м², от 3 до 7 лет - 16,0 м²; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м² на ребенка....

3. При обследовании во всех санузлах для детей обнаружены дефекты полов, стен и потолков, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

4. На момент обследования в коридоре на 3 этаже присутствуют дефекты стен и потолка в виде трещин и дефекты дверей в виде сколов, также в коридоре на 1 этаже имеются дефекты потолка в виде трещин. что не соответствует требованиям п.п. 2.4.9, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств; п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

5. Количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не соответствует требованиям п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

11 кабинет (2д/4г) – 20,6 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 8 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20), списочный состав 28/27 детей.

12 кабинет (1в) – 46,8 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 18 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 24 ребенка.

13 кабинет (1а/3а) – 47,7 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 24/30 детей.

14 кабинет (2г/4д) – 46,8 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 18 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/25 детей.

15 кабинет (1г/3г) – 47,5 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 22/29 детей.

16 кабинет (16/36) – 47,2 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 18 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 22/31 детей.

17 кабинет (1д/3в) – 46,7 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 18 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 24/30 детей.

18 кабинет (26/46) – 50,1 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 20 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий и не более 3 обучающихся с ограниченными возможностями при получении образования совместно с другими учащимися СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/27 детей (2 из них с ТНР и 2 с ЗПР).

19 кабинет (9а) – 30,4 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 12 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 19 детей.

20 кабинет (10а) – 31,1 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 12 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 24 ребенка.

21 кабинет (6г/9в) – 52,0 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 20 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 6г класса – 29.

22 кабинет (7а) – 47,3 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 18 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28 детей.

23 кабинет (5д/7г) – 48,5 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/29 детей.

25 кабинет (5в/8в/11а) – 48,0 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 5в класса – 26 детей, 8в класса – 28 детей.

26 кабинет (5а/76) – 47,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/28 детей.

27 кабинет (86) – 48,4 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий и не более 3 обучающихся с ограниченными

возможностями при получении образования совместно с другими учащимися СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28 детей (из них 4 с ЗПР).

28 кабинет (2а/4а) – 49,5 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 27/26 детей.

29 кабинет (2в/4в) – 48,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/27 детей.

32 кабинет (6а) – 64,2 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 25 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей.

34 кабинет (7в/9б) - 47,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29/22 детей.

35 кабинет (8а/8г) - 47,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/29 детей.

36 кабинет (5г/6б) – 48,6 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/29 детей.

37 кабинет (5б/6в) – 48,8 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 27/29 детей.

6. На момент обследования в спортивном зале обнаружены дефекты стен в виде трещин. Также в раздевалках для мальчиков и девочек присутствуют дефекты стен и полов (трещины), что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.3. *Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.*

7. На момент обследования в учебных кабинетах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует требованиям п.п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.7.5. *Ограждающие устройства отопительных приборов*

должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.

8. Практически во всех учебных кабинетах имеются дефекты стен, потолка (в виде трещин или подтеков) и пола (трещины), что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

9. Покрытие столов и стульев имеют дефекты и повреждения в кабинете №№ 16, 18, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

10. На момент обследования кабинеты №№ 33, 28, 22, 17, кабинет технологии для девочек не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.2.4.4 Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле...

11. На момент обследования кабинет физики и кабинет биологии не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.4.13. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

12. Согласно протоколу № 1180.23.Ф от 01.12.2023 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.

0001.510820), уровни искусственной освещенности в спортивном зале – 95 Лк (норматив – 200 Лк), что не соответствуют требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Согласно протоколу № 1176.23.Ф от 01.12.2023 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) параметры микроклимата по показателю влажность воздуха в кабинете №31 химии – 24,7 %, кабинет №35 информатики – 26,1 %, спортивный зал – 18,8 % (норматив 40-60 %), что не соответствуют требованиям табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

14. На момент проведения обследования в обеденном зале оборудовано 155 посадочных мест. Согласно графику питания, учащихся в столовой МБОУ СОШ №4 им. Л.И. Золотухиной:

- с 13.20 до 13.40 – питаются учащиеся 3а, 3б, 3в, 3г, 7а, 7б (горячее питание) и 3а, 3б, 3в, 3г, 7а, 7б (льготная категория (обед) – 180 обучающихся;

- с 15.20-15.40 - питаются учащиеся 6а, 6б, 6в, 6г, 7в, 7г (горячее питание), 6а, 6б, 6в, 6г, 7в, 7г (льготная категория (обед)). 3а, 3б, 3в, 3г, 7ф, 7б (льготная категория полдник) – 231 обучающийся.

Таким образом, график питания детей составлен так, что количество посадочных мест не соответствует количеству одновременно питающихся детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.3 СП 1.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». п. 3.4.3. Для всех обучающихся должны быть созданы условия для организации питания. Количество мест в обеденном зале должно обеспечивать организацию питания всех обучающихся в течение не более трех перемен, во вновь строящихся и реконструируемых - не более чем в две перемены. Число одновременно питающихся детей не должно превышать количество посадочных мест в обеденном зале по проекту. При обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Срок устранения нарушения: 30.01.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных

требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛОТУХИНОЙ, ИНН 8602002000, ОГРН 1028600615218.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» 01 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)


Мищенко М.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » 20 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
