

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-
МАНСЬСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 15.03.2022 года № 16

_____ г.Сургут, ул.Республики, 75/1 _____

(место выдачи предписания)

Мною, _старшим специалистом 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(должность лица, составившего предписание)

Чепурченко Людмилой Васильевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия _плановых контрольно- надзорных мероприятий_ на основании решения от «_17» 02_ 2022 г. №_93_ в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ
ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛУТХИНОЙ**

ОГРН 1028600615218 от 28 декабря 2002 г. ИНН/КПП 8602002000/860201001

Дата регистрации 07.12.1994

Юридический адрес

628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д.6

Место фактического осуществления деятельности: 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д.6.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1. В МБОУ СОШ № 4 количество обучающихся в классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (в классах №18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 28, 27, 26, 25, 23, 22, 21, 9а, 34, 37) при соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, что является нарушением п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении

требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.)

2. На первом этаже расположен спортивный зал – 281,3 кв.м. При спортивном зале имеются раздевалки (отдельно для мальчиков и девочек). При каждой раздевалке имеется санузел и душевая (на одну кабинку). На момент проведения обследования в раздевалке для мальчиков имеется нарушение внутренней отделки (облупилась краска на потолке), что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.5.3. ""(п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.)

3. Произведены измерения уровней искусственной освещённости, протокол № 108.22 от 05.03.2022, результат **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4. На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 12 компьютеров, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.12.

5. На момент проведения обследования имеется нарушение внутренней отделки (нарушения целостности линолеума), что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.5.2.

Кабинет информатики №35а – 59,5 кв.м. Производственная мощность данного помещения 13 компьютеров (4,5 кв.м. на одно рабочее место с компьютером СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.1). На момент проведения обследования в данном помещении были установлены 15 компьютеров, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В кабинете выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.12.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ
ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛУХИНОЙ**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В МБОУ СОШ № 4 предусмотреть количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, при соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, согласно требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок до «01» сентября 2022г.

2. Провести ремонтные работы раздевалках спортивного зала, кабинета информатики: материалами, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Срок до «01» сентября 2022г.

3. Предоставить протокол измерения уровней искусственной освещённости в соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок до «01» сентября 2022г.

4. Обеспечить в кабинетах информатики выполнение требований в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.12. Срок до «01» сентября 2022г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены

устранить выявленные нарушения в срок до «01» сентября 2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается **МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ
ЗОЛУХИНОЙ**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист I разряда
ТОУ Роспотребнадзора в г.
Сургуте и Сургутском районе



Л.В. Чепурченко

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 03 2022 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Директор МБОУ СОШ № 4 имени Л.И. Золотухиной Буркацкая Надежда Петровна