

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86230041000108536429

Дата «07» 11 2023 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«04» декабря 2023 г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1
(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ ЗОЛОТУХИНОЙ, ИНН 8602002000, ОГРН 1028600615218.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

628402 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ.
ФЕДОРОВА, Д. 6

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «30» ноября 2023 г.

по «04» декабря 2023 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: лабораторных исследований воды питьевой, готовых блюд срок проведения которых согласно письма фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме»_исх.№89/рпн от 31.01.2023 составляет 4 суток

по « 04 » декабря 2023 г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

По « » Г.

5. Профилактический визит проведен:

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

1) специалисты:

фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» врач по общей гигиене
О.А.Халтурина

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССТУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

директор МБОУ СОШ №4.

___8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да

Иная информация (указать)	-
---------------------------	---

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) отбор проб и образцов 3) лабораторные исследования 3) испытания 4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 30 » ноября 2023 г.

по « 04 » декабря 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

протоколы лабораторных исследований, технический паспорт, списочный состав детей
расписание уроков начальной школы, график перемен, протоколы лабораторных
исследований

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме №СУ.09.У.04491.12.23, №СУ.09.У.04491.12.23 от 04.12.2023г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной (МБОУ СОШ №4 им. Л.И. Золотухиной) расположена по адресу: 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Федорова, д.6.

Свидетельство о регистрации (ИНН): 8602002000, ОГРН 1028600615218.

Объем выполняемой деятельности: Реализация основных общеобразовательных программ – начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. МБОУ СОШ №4 им. Л.И. Золотухиной укомплектован на 1182 человека – 1096 учащихся и 86 сотрудников.

У каждого сотрудника имеется сертификат профилактических прививок и личная медицинская книжка установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Работники общеобразовательного учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Объект расположен на территории жилой застройки. Территория имеет ограждение по периметру и искусственное наружное.

На территории хозяйственной зоны установлено 2 пластиковых контейнера с крышками. Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м, что не соответствует требованиям п.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Вывоз мусора осуществляется специализированными организациями по договору №ЮЭ86КО2200000442 от 20.12.2023 г. с АО «Югра-Экология» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Здание МБОУ СОШ №4 им. Л.И. Золотухиной отдельно стоящее, трехэтажное капитального исполнения.

Через собственную территорию общеобразовательной организации не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, хозяйственная. Зона отдыха расположена со стороны центрального входа и имеет бетонное покрытие. Вход в здание оборудован тамбуром с воздушно-тепловой завесой.

Учебные помещения расположены на первом, втором, третьем этажах.

На первом этаже предусмотрены три гардеробные, спортивный зал, малый спортивный зал, учебные кабинеты, мастерские.

В гардеробных оборудованы места для каждого класса. Гардероб оснащен вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки).

Для каждого класса (2023-2024 учебном году) закреплён свой кабинет.

На первом и втором этажах расположены два санузла для мальчиков и два санузла для девочек. Для персонала выделен отдельный туалет. В санузлах для девочек установлены раковины для мытья рук и унитаза. В каждом санузле имеется антибактериальное мыло и дозатор с кожным антисептиком. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца, электрополотенца, мыло.

На момент обследования на 3 этаже отсутствуют санитарные узлы для мальчиков и для девочек (дети ходят в санитарные узлы на 2 этаже), в санузле для девочек на 2 этаже (левое крыло) и в санузле для мальчиков на 1 этаже (правое крыло) туалетные кабины не оборудованы дверьми, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При обследовании во всех санузлах для детей обнаружены дефекты полов, стен и потолков, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Уборочный инвентарь хранится в кладовых, исключая доступ детей к нему.

На момент обследования в коридоре на 3 этаже присутствуют дефекты стен и потолка в виде трещин и дефекты дверей в виде сколов, также в коридоре на 1 этаже имеются дефекты потолка в виде трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.9, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

1 этаж:

10 кабинет (4е) – 30,3 кв.м. Предельная наполняемость класса для обучающихся, имеющих задержку психического развития - 12 человек СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 12 детей, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11 кабинет (2д/4г) – 20,6 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 8 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20), списочный состав 28/27 детей, что не соответствует требованиям п.п.

3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12 кабинет (1в) – 46,8 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 18 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 24 ребенка, что не соответствует требованиям

п.п. 3.4.14.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13 кабинет (1а/3а) – 47,7 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 24/30 детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14 кабинет (2г/4д) – 46,8 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 18 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/25 детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15 кабинет (1г/3г) – 47,5 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 22/29 детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16 кабинет (1б/3б) – 47,2 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 18 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 22/31 детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

17 кабинет (1д/3в) – 46,7 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 18 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 24/30 детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

18 кабинет (2б/4б) – 50,1 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 20 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий и не более 3 обучающихся с ограниченными возможностями при получении образования совместно с другими учащимися СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/27 детей (2 из них с ТНР и 2 с ЗПР), что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

19 кабинет (9а) – 30,4 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 12 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 19 детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Кабинет технологии для мальчиков - 71,7 кв.м.

Кабинет технологии для девочек - 61,6

Спортивный зал – 281,3 кв.м. При спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и для девочек. Раздевалки оборудованы санузлом и душевой. На момент обследования в спортивном зале обнаружены дефекты стен в виде трещин. Также в раздевалках для мальчиков и девочек присутствуют дефекты стен и полов (трещины), что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2 этаж:

20 кабинет (10а) – 31,1 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 12 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 24 ребенка, **что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

21 кабинет (6г/9в) – 52,0 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 20 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 6г класса - 29, **что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

22 кабинет (7а) – 47,3 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 18 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28 детей, **что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

23 кабинет (5д/7г) – 48,5 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/29 детей, **что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

25 кабинет (5в/8в/11а) – 48,0 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 5в класса – 26 детей, 8в класса – 28 детей, **что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

26 кабинет (5а/7б) – 47,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/28 детей, **что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

27 кабинет (8б) – 48,4 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий и не более 3 обучающихся с ограниченными возможностями при получении образования совместно с другими учащимися СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28 детей (из них 4 с ЗПР), **что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

28 кабинет (2а/4а) – 49,5 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 27/26 детей, **что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

29 кабинет (2в/4в) – 48,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/27 детей, **что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Актальный зал – 117,4 кв.м.

3 этаж:

32 кабинет (6а) – 64,2 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 25 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

34 кабинет (7в/9б) - 47,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29/22 детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

35 кабинет (8а/8г) - 47,9 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/29 детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

36 кабинет (5г/6б) – 48,6 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/29 детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

37 кабинет (5б/6в) – 48,8 кв.м. Производственная мощность учебного кабинета 19 детей (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 27/29 детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На момент обследования в учебных кабинетах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует требованиям п.п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Практически во всех учебных кабинетах имеются дефекты стен, потолка (в виде трещин или подтеков) и пола (трещины), что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Мебель в учебных кабинетах обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Покрытие столов и стульев имеют дефекты и повреждения в кабинете №№ 16, 18, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Все учебные кабинеты оборудованы классными досками (с использованием мела) и интерактивными досками. Классные доски имеют антибликовое покрытие. На момент обследования кабинеты №№ 33, 28, 22, 17, кабинет технологии для девочек не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. На момент обследования кабинет физики и кабинет биологии не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.13

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Во всех помещениях отсутствуют насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности, что соответствует требованиям пп. 2.11.9 СП 2.4.3648-20. В заключен гражданско-правовой договор № К-2 от 20.03.2023 г. на оказание услуг по дезинсекции и дератизации помещений с ИП Кузнецов Максим Андреевич.

Во всех кабинетах предусмотрено левостороннее естественное освещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи, с длиной до уровня подоконника.

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров.

Согласно протоколу № 1180.23.Ф от 01.12.2023 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820), уровни искусственной освещенности в спортивном зале – 95 Лк (норматив – 200 Лк), что не соответствует требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу № 1176.23.Ф от 01.12.2023 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) параметры микроклимата по показателю влажность воздуха в кабинете №31 химии – 24,7 %, кабинет №35 информатики – 26,1 %, спортивный зал – 18,8 % (норматив 40-60 %), что не соответствует требованиям табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколам лабораторных исследований №№ 34938.23, 34940.23 от 04.12.2023 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) вода питьевая из СЦХВ соответствует требованиям табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу лабораторных исследований № 34941.23 от 04.12.2023 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) дезинфицирующий раствор «Део-хлор» 0,015% имеет концентрацию – 0,017%, что соответствует требованиям п.п. 2.11.6 СП 1.2.3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков.

В общеобразовательной организации заключен договор № б/н от 25.08.2023 г. безвозмездного пользования муниципальным имуществом с МУП «КШП».

Соответствие количества оборудованных посадочных мест в столовой количеству, одномоментно, питающихся детей: на момент проведения обследования в обеденном зале оборудовано 155 посадочных мест.

Обеденный зал - 109,0 кв.м.

Количество раковин перед обеденным залом - 8, что соответствует требованиям табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно графику питания, учащихся в столовой МБОУ СОШ №4 им. Л.И. Золотухиной:

- с 13.20 до 13.40 – питаются учащиеся 3а, 3б, 3в, 3г, 7а, 7б (горячее питание) и 3а, 3б, 3в, 3г, 7а, 7б (льготная категория (обед) – 180 обучающихся;

- с 15.20-15.40 - питаются учащиеся 6а, 6б, 6в, 6г, 7в, 7г (горячее питание), 6а, 6б, 6в, 6г, 7в, 7г (льготная категория (обед). 3а, 3б, 3в, 3г, 7ф, 7б (льготная категория полдник) – 231 обучающийся.

Таким образом, график питания детей составлен так, что количество посадочных мест не соответствует количеству одновременно питающихся детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.3 СП 1.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Продолжительность перемен для приема пищи - 20 минут, соответствует требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных исследований: экспертные заключения, акт инспекции от 04.12.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Мищенко М.Ю.
(Ф.И.О.)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(указывается информация о контролируемом лице)

« _____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)