

## Памятка о признаках жестокого обращения с детьми

**Жестокое обращение с ребёнком** – это всё многообразие действий (и бездействий) со стороны взрослых, обязанных заботиться, и опекать его, которые наносят вред физическому и психическому здоровью ребёнка и его развитию

### Признаки жестокого обращения с детьми

Вид ЖО/ возраст	от 0 до 3-х лет	от 4-х до 7 лет	от 8 до 11 лет	от 12 до 14 лет	от 15 до 18 лет
<b>Физическое насилие</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нехарактерный плач (крики, подвизгивания, вздрагивание)</li> <li>- синяки, ссадины, травмы, ожоги,</li> <li>- вздрагивает от приближения взрослого, резких движений,</li> <li>- ребенок выглядит испуганным, подавленным,</li> <li>- не проявляет эмоции, поведение ребенка может походить на аутизм</li> <li>- необъяснимая отсрочка в обращении</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нехарактерный плач (крики, подвизгивания),</li> <li>- синяки, ссадины, травмы, ожоги,</li> <li>- вздрагивает от приближения взрослого, резких движений, вжимают голову в плечи, съеживаются</li> <li>- проявляют чрезмерное стремление угодить, настойчиво добиваются похвалы или ласки</li> <li>- старается удовлетворить малейшие прихоти своих родителей</li> <li>- ребенок выглядит испуганным,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- плач, плаксивость, крики ребенка</li> <li>- синяки, ссадины, травмы, ожоги,</li> <li>- вздрагивает от приближения взрослого, резких движений,</li> <li>- ребенок выглядит испуганным, подавленным,</li> <li>- ребенок страдает энурезом, энкопрезом,</li> <li>- употребление алкоголя/наркотиков</li> <li>- ломает игрушки, бьет их, воспроизводит агрессивные действия,</li> <li>- ребенок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- плач, плаксивость, истерики</li> <li>- синяки, ссадины, травмы, ожоги,</li> <li>- склонность к вранью или воровству</li> <li>- стремление ввязаться в драку, вспышки гнева, враждебность, агрессивность по отношению к окружающим</li> <li>- употребление алкоголя/наркотиков</li> <li>- прогулы, неоднократные попытки сбежать из дома</li> <li>- отказ возвращаться домой</li> <li>- трудности с налаживанием и поддержанием</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- плач, истерики,</li> <li>- синяки, ссадины, травмы, ожоги,</li> <li>- выглядит испуганным, подавленным,</li> <li>- подросток агрессивный, часто дерется,</li> <li>- злоупотребление алкоголя/наркотиков</li> <li>- прогулы, неоднократные попытки сбежать из дома</li> <li>- трудности с налаживанием и поддержанием межличностных отношений</li> <li>- отсутствие эмоций, уход от общественных взаимодействий, депрессия, отсутствие</li> </ul>

	<p>родителя за медицинской помощью для ребенка (скрывают следы побоев),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объяснения родителей несовместимы с физическими травмами</li> </ul>	<p>подавленным,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ребенок страдает энурезом, энкопрезом,</li> <li>- ломает игрушки, бьет их, воспроизводит агрессивные действия,</li> <li>- ребенок агрессивный, часто дерется,</li> <li>- необъяснимая отсрочка в обращении родителя за медицинской помощью для ребенка,</li> <li>- объяснения родителей несовместимы с физическими травмами</li> </ul>	<p>агрессивный, часто дерется,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- боится ходить в школу,</li> <li>- ребенок боится плохих оценок,</li> <li>- не хочет возвращаться из школы домой</li> <li>- необъяснимая отсрочка в обращении родителя за медицинской помощью для ребенка,</li> <li>- объяснения родителей несовместимы с физическими травмами,</li> <li>- родители обвиняют ребенка в полученных травмах</li> </ul>	<p>межличностных отношений</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие эмоций, уход от общественных взаимодействий, депрессия, отсутствие интереса к любым занятиям и к другим людям</li> <li>- может проявлять страх перед родителями, а в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со стороны родителей или других взрослых</li> <li>- родители обвиняют ребенка в полученных травмах</li> </ul>	<p>интереса к любым занятиям и к другим людям</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- может проявлять страх перед родителями, а в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со стороны родителей или других взрослых</li> <li>- родители обвиняют ребенка в полученных травмах</li> <li>- не хочет возвращаться домой,</li> <li>- объяснения родителей несовместимы с физическими травмами,</li> <li>- родители обвиняют ребенка в полученных травмах</li> </ul>
<p><b>Пренебрежение нуждами</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- длительный плач,</li> <li>- сыпи, опрелости,</li> <li>- на ребенке мокрая, грязная одежда,</li> <li>- ребенок невымытый, от него плохо</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ребенок одет не по сезону, не по размеру,</li> <li>- ребенок невымытый, от него плохо пахнет,</li> <li>- ребенок ослаблен, выглядит голодным,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ребенок одет не по сезону, не по размеру,</li> <li>- ребенок невымытый, от него плохо пахнет,</li> <li>- ребенок ослаблен,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- запущенный внешний вид (грязный, плохо пахнет),</li> <li>- социальные заболевания (педикулез, чесотка и др.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- запущенный внешний вид (грязный, плохо пахнет),</li> <li>- социальные заболевания (педикулез, чесотка и др.)</li> </ul>

	<p>пахнет,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ребенок ослаблен, выглядит голодным, некормленным,</li> <li>- дефицит и нерегулярность еды, питание не соответствует возрасту,</li> <li>- оставление без присмотра взрослых,</li> <li>- ребенок часто остается с чужими взрослыми</li> <li>- травмы из-за недосмотра за ребенком,</li> <li>- ребенок имеет нелеченные заболевания</li> <li>- не получает необходимой медицинской помощи</li> </ul>	<p>некормленным,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дефицит и нерегулярность еды, ограниченный рацион,</li> <li>- нарушение режима сна,</li> <li>- оставление на длительное время без присмотра взрослых,</li> <li>- травмы из-за недосмотра за ребенком,</li> <li>- ребенок имеет нелеченные заболевания,</li> <li>- ребенка не забирают вовремя из ДОУ, либо не посещает его</li> </ul>	<p>выглядит голодным, некормленным,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дефицит и нерегулярность еды, ограниченный рацион,</li> <li>- ребенок ест впрок, запасаает еду,</li> <li>- нарушение режима дня,</li> <li>- оставление на длительное время без присмотра взрослых,</li> <li>- ребенок имеет нелеченные заболевания,</li> <li>- ребенок вялый, засыпает на уроках,</li> <li>- трудности в обучении,</li> <li>- пропускает уроки,</li> <li>- отсутствие школьных принадлежностей</li> </ul>	<p>др.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ребенок ослаблен, выглядит голодным,</li> <li>- ребенок ест впрок, запасаает еду,</li> <li>- нарушение режима дня,</li> <li>- ребенок имеет нелеченные заболевания,</li> <li>- ребенок вялый, засыпает на уроках,</li> <li>- трудности в обучении,</li> <li>- отсутствие школьных принадлежностей,</li> <li>- пропускает уроки,</li> <li>- длительное пребывание на улице в неподходящее время или после школы,</li> <li>- выполняет функции родителя по отношению к младшим детям,</li> <li>- употребление психоактивных веществ,</li> <li>- нахождение в асоциальных компаниях,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подросток ослаблен, выглядит голодным,</li> <li>- подросток ест впрок, запасаает еду,</li> <li>- имеет нелеченные соматические заболевания,</li> <li>- вялый, засыпает на уроках,</li> <li>- трудности в обучении,</li> <li>- пропускает уроки,</li> <li>- длительное пребывание на улице в неподходящее время или после школы,</li> <li>- выполняет функции родителя по отношению к младшим детям,</li> <li>- употребление психоактивных веществ,</li> <li>- нахождение в асоциальных компаниях,</li> <li>- ранние сексуальные контакты</li> <li>- беременность</li> </ul>
--	--	---	--	---	--

				- ранние сексуальные контакты	
<b>Психологическое насилие</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ребенок выглядит испуганным, подавленным,</li> <li>- задержка психического развития,</li> <li>- соматические расстройства,</li> <li>- страхи, тревожность</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ребенок выглядит испуганным, подавленным,</li> <li>- соматические расстройства,</li> <li>- страхи, тревожность,</li> <li>- поведение, чрезмерно ориентированное на похвалу,</li> <li>- протестное поведение,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- соматические расстройства,</li> <li>- страхи, тревожность,</li> <li>- поведение, чрезмерно ориентированное на похвалу,</li> <li>- протестное поведение,</li> <li>- ребенок выглядит замкнутым подавленным,</li> <li>- заниженная самооценка,</li> <li>- избегание неудач,</li> <li>- неуверенность в себе,</li> <li>- нежелание учиться и ходить в школу</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ребенок выглядит замкнутым, подавленным,</li> <li>- соматические расстройства,</li> <li>- страхи, тревожность,</li> <li>- поведение, чрезмерно ориентированное на похвалу,</li> <li>- протестное поведение,</li> <li>- заниженная самооценка,</li> <li>- избегание неудач,</li> <li>- неуверенность в себе, ходить в школу,</li> <li>- употребление психоактивных веществ,</li> <li>- нахождение в асоциальных компаниях,</li> <li>- ранние сексуальные контакты,</li> <li>- трудности с налаживанием и поддержанием межличностных</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ребенок выглядит замкнутым, подавленным,</li> <li>- соматические расстройства,</li> <li>- страхи, тревожность,</li> <li>- протестное поведение,</li> <li>- заниженная самооценка,</li> <li>- трудности с налаживанием и поддержанием межличностных отношений</li> <li>- отсутствие эмоций, уход от общественных взаимодействий, депрессия, отсутствие интереса к любым занятиям и к другим людям</li> <li>- может проявлять страх перед родителями, а в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со</li> </ul>

				<p>отношений</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие эмоций, уход от общественных взаимодействий, депрессия, отсутствие интереса к любым занятиям и к другим людям</li> <li>- может проявлять страх перед родителями, а в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со стороны родителей или других взрослых</li> </ul>	<p>стороны родителей или других взрослых</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- избегание неудач,</li> <li>- неуверенность в себе,</li> <li>- нежелание учиться и ходить в школу,</li> <li>- употребление психоактивных веществ,</li> <li>- нахождение в асоциальных компаниях,</li> <li>- сексуальные контакты</li> </ul>
<p><b>Сексуальное насилие</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- травмы в области гениталий,</li> <li>- проявляет повышенное внимание к половым органам,</li> <li>- ребенок выглядит испуганным, подавленным</li> <li>-(могут встречаться все выше перечисленные признаки)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение аппетита и сна,</li> <li>- травмы в области гениталий,</li> <li>- проявляет повышенное внимание к половым органам,</li> <li>- ребенок выглядит испуганным, подавленным,</li> <li>- нарушения сна, ночные кошмары (могут встречаться все</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение аппетита и сна,</li> <li>- травмы в области гениталий,</li> <li>- неадекватное сексуальное поведение,</li> <li>- ухудшение успеваемости в школе,</li> <li>- агрессивное поведение,</li> <li>- суицидальные проявления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение аппетита и сна,</li> <li>- травмы в области гениталий,</li> <li>- неадекватное сексуальное поведение,</li> <li>- резкое изменение повеления,</li> <li>- ухудшение успеваемости в школе,</li> <li>- агрессивное поведение,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение аппетита и сна,</li> <li>- травмы в области гениталий,</li> <li>- неадекватное сексуальное поведение,</li> <li>- резкое изменение повеления,</li> <li>- агрессивное поведение,</li> <li>- ухудшение успеваемости в школе,</li> </ul>

		выше перечисленные признаки)	(могут встречаться все выше перечисленные признаки)	- употребление психоактивных веществ, - суицидальные проявления (могут встречаться все выше перечисленные признаки)	- уходы из дома, - употребление психоактивных веществ, - суицидальные проявления, - беременность, - (могут встречаться все выше перечисленные признаки)
--	--	------------------------------	---	---	---